



MCR
SAFETY



UT1951 UltraTech®

Fibra de Hypermax™ con palma acolchada



DESCRIPCIÓN

Los guantes recubiertos UltraTech™ están diseñados para una gran variedad de tareas. El UT1951 está elaborado de fibra Hypermax™ en color sal y pimienta de calibre 13, con palma y dedos recubiertos de látex texturizado en color azul. El látex texturizado le brinda un mejor agarre y mayor resistencia a la abrasión y a los pinchazos. Además de incluir un refuerzo en el dedo pulgar y palma acolchada. Su exclusivo diseño de TPR en el dorso de la mano proporciona una excelente protección ANSI contra impacto nivel 1.

INFORMACIÓN GENERAL

No. de Parte: UT1951
Categoría: Guante
Unidad de medida: Pares

Material: Fibra HyperMax™, Látex, TPR
Grado: Industrial
Palma: Látex
Revestimiento: Sin forro
Textura/Acabado: Texturizado
Puño: Tejido elástico
Costura: Sin costuras
Refuerzo en pulgar: ✓
Esteril: No estéril

DETALLES

Color: Sal & Pimienta, Azul, Rojo, Negro
Calibre: 13 Gauges
Dorso: TPR
Longitud: 7 in.
Tipo de pulgar: Recto
Material del puño: Fibra HyperMax™
Ribete o dobladillo: Ribete
Inmersión: Simple

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI

Corte



Abrasión



Punción



Desgarro

Calor

Impacto



EN388


Abrasión: X
Corte: X
Desgarre: X
Punción: X
TDM-100: X
Impacto: X

EN 388



X-X-X-X-X-X

TALLAS DISPONIBLES



N. de parte	Talla	A	B	C	Peso par (gr)	Peso caja
UT1951S	Chico	7.99	1.29	1.89		26.71
UT1951M	Mediano	8.26	1.29	1.96		28.37
UT1951L	Grande	8.93	1.29	1.96	-	32.47
UT1951XL	X-Grande	9.1	1.45	2.24		33.05
UT1951XXL	XX-Grande	9.33	1.49	2.24		35.42

EMPAQUE

Empaque final: Empaque interior: 6 Docenas, empackado Bolsa de polietileno.

Peso por caja: Caja con 72 Pares.
38.37 Lbs.

Marca: Cuatro lados: N° de parte UT1951, cantidad 6 Docenas
N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en China.

Dimensiones: 45 x 30 x 55 cm.

Elaborado en: China

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

INDUSTRIA	SUBINDUSTRIA	ACTIVIDAD
Automotriz	Fabricación de motores	Manipulación de material y herramienta pesada
Automotriz	Fabricación de piezas	Manejo de piezas pequeñas y afiladas
Automotriz	Fabricación de piezas	Montaje y manejo de piezas moldeadas
Automotriz	Fabricación de neumáticos	Recorte y retocado de goma
Construcción	Hormigón	Demolición y reparación
Construcción	Carpintería	Diseñando un sitio de construcción
Construcción	Carpintería	Materiales de corte, incluidos componentes de madera para instalación.
Construcción	Electricidad	Uso de herramientas manuales y eléctricas como dobladoras de conductos, pelacables y taladros



www.mcrcsafety.com.mx

La información proporcionada en esta hoja es un panorama general del producto con base a sus características generales, contiene información actualizada a la fecha de su publicación. La información contenida, está desarrollada como una guía del producto y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. MCR Safety recomienda realizar la evaluación de los riesgos en el área de trabajo con su jefe de seguridad, así como la identificación del equipo de protección personal que requiere en su actividad. No realizar dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.