



**MCR**  
**SAFETY**



**4320 MCR Safety Welding**

Cosido con hilo Dupont™ Kevlar®



## DESCRIPCIÓN

MCR Safety tiene el guante de soldador perfecto para satisfacer sus necesidades individuales. Desde opciones Premium cosidas con hilo DuPont™ Kevlar® que brindan la máxima protección en condiciones en las que los usuarios están expuestos al calor, las llamas y las chispas, hasta opciones económicas resistentes que lo mantienen a salvo y protegido. El 4320 es un guante de soldador de cuero de hombro Premium selecto en color rojizo. También cuenta con un pulgar recto reforzado y costuras DuPont™ Kevlar®. Disponible en opción de sólo Mano Izquierda = 4320LH ANSI Calor de contacto Nivel 3 (392 °F o 200°C)

## INFORMACIÓN GENERAL

No. de Parte: 4320  
Categoría: Guante  
Unidad de medida: Pares

Material: Carnaza de Res  
Grado: Selecto  
Palma: Carnaza de res  
Revestimiento: Lana  
Textura/Acabado: Liso  
Puño: Guantelete  
Costura: Kevlar®  
Refuerzo en pulgar: ✓  
Esteril: No estéril

## DETALLES

Color: Naranja rojizo  
Calibre: 1.1 - 1.6 mm  
Dorso: Una sola pieza  
Longitud: 13 in.  
Tipo de pulgar: Ala  
Material del puño: Carnaza  
Ribete o dobladillo: Doblado  
Patron: Gunn  
Aislado: ✓

## NORMAS Y CERTIFICACIONES

### ANSI

Corte


Abrasión

Punción

Desgarro

Calor

Impacto



### EN388


Abrasión: X  
Corte: X  
Desgarre: X  
Punción: X  
TDM-100: X  
Impacto: X

### EN 388



X-X-X-X-X-X

## TALLAS DISPONIBLES



N. de parte	Talla	A	B	C	Peso par (gr)	Peso caja
4320	X-Grande	13.62	5.62	5.25	-	60.11
4320LH	X-Grande	13.62	5.625	5.25	-	56.59

## EMPAQUE

**Empaque final:** Empaque interior: 6 Docenas, empackado Bolsa de polietileno.

**Peso por caja:** Caja con 72 Pares.  
60.11 Lbs.

**Marca:** Cuatro lados: N° de parte 4320, cantidad 6 Docenas  
N° P.O. \_\_\_\_\_. Dimensiones de la caja, Elaborado en China.

**Dimensiones:** 75 x 33 x 31 cm.

**Elaborado en:** China

## APLICACIONES EN INDUSTRIAS

INDUSTRIA	SUBINDUSTRIA	ACTIVIDAD
Automotriz	Fabricación de motores	Monoblock del motor
Automotriz	Fabricación de piezas	Operación de máquinas de fundición y fabricación de núcleos para moldear metal
Automotriz	Fabricación de carrocería, camiones y remolques	Corte y molienda



**MCR SAFETY**  
WE PROTECT PEOPLE™

[www.mcrcsafety.com.mx](http://www.mcrcsafety.com.mx)

---

La información proporcionada en esta hoja es un panorama general del producto con base a sus características generales, contiene información actualizada a la fecha de su publicación. La información contenida, está desarrollada como una guía del producto y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. MCR Safety recomienda realizar la evaluación de los riesgos en el área de trabajo con su jefe de seguridad, así como la identificación del equipo de protección personal que requiere en su actividad. No realizar dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.