



**MCR**  
**SAFETY**



**HB 1320PF Hydroblast® HB**

Diseño atlético de bajo perfil



## DESCRIPCIÓN

Los goggles Hydroblast® HB3 cuentan con un sello TPR súper suave coinyectado único que permite un mejor ajuste y más cómodo. El diseño atlético y el templo de acción de trinquete de 7 puntos permiten comodidad y ajuste durante todo el día. Los Hydroblast® HB3 tienen ventilación indirecta y son dieléctricos por lo que a menudo se usan en entornos químicos. Los goggles Hydroblast® HB3 están disponibles con las opciones de lentes Claro MAX6™ o Gris MAX6™.



## INFORMACIÓN GENERAL

No. de Parte: HB1320PF  
Categoría: Goggle  
Tinte/Color: Claro

Material: Policarbonato

Anti rayaduras: ✓

VLT %: 90

Rayos visible 400-700 nm: 0.14

ISO 12312-1 Luz azul: 14%

Material de templo: Caucho

Ventilación: Indirecta

Dielectrico: Dieléctrico

## DETALLES

Tinte/Color: Claro

Recubrimiento: MAX6™ Anti Empañó

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22

Material de montura: Polipropileno

Color de templo: Negro

Correa: Caucho ajustable

## NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI Z87+: Estándares de Alto Impacto.

CAN/CSA Z94.3: Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.

ISO 12312-1 Luz azul: 14%

ANSI D3 Salpicadura: Protección ocular contra salpicaduras de líquidos.

ANSI D4 Polvo: Protección ocular a la penetración del polvo.

ANSI D5 Partículas pequeñas: Protección ocular a la penetración de partículas pequeñas de polvo.

## APLICACIONES EN INDUSTRIAS

### INDUSTRIA

Automotriz  
Construcción  
Minería

### SUBINDUSTRIA

Hormigón



### ACTIVIDAD

Polvo y escombros de trabajos cotidianos

## EMPAQUE

- Empaque final:** Empaque interior: 1 Pieza en Dispensador interno.  
Caja con 60 Piezas.
- Peso por caja:** 20.7 Lbs.
- Marca:** Cuatro lados: N° de parte HB1320PF, cantidad 1 Pieza  
N° P.O. \_\_\_\_\_. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.
- Dimensiones:** 46 x 49 x 46 cm.
- Elaborado en:** Taiwán

## TINTES DISPONIBLES

Icono	N. parte	Tinte	Recubrimiento	Resistencia rayaduras	VLT %	Color de montura	Color de templo
	HB1320PF	Claro	MAX6™ Anti Empaño	✓	90	turquesa	Negro
	HB1322PF	Gris	MAX6™ Anti Empaño	✓	13	Azul	Negro



**MCR SAFETY**  
WE PROTECT PEOPLE™

[www.mcrcsafety.com.mx](http://www.mcrcsafety.com.mx)

---

La información proporcionada en esta hoja es un panorama general del producto con base a sus características generales, contiene información actualizada a la fecha de su publicación. La información contenida, está desarrollada como una guía del producto y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. MCR Safety recomienda realizar la evaluación de los riesgos en el área de trabajo con su jefe de seguridad, así como la identificación del equipo de protección personal que requiere en su actividad. No realizar dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.